EURO INDEX

Instruments de mesure News & Deals

ATTESTATIONS NUMERIQUES

Les analyseurs de combustion LIGNE BLEUE offrent différentes options pour la préparation d'attestations de combustion numériques.

En savoir plus voir p2 !

ACTION

A partir de
€ 1.750,-
+ détecteur de gaz

Analyseur de combustion

Eurolyzer S1

Analyseur de combustion pour l'installation, l'inspection, la réparation et l'entretien des chaudières.

- ✓ Analyse des gaz de combustion, mesure de l'efficacité et mesure de la pression (différencielle) avec des résultats rapides et fiables
- ✓ Fonctionnement via l'écran tactile ou le pavé tactile
- ✓ Compatible avec divers logiciels de rapports numériques conformément aux exigences de Bruxelles, de la Flandre et de la Wallonie
- ✓ Entièrement certifié EN 50379 partie 2
- ✓ 7 ans de garantie avec OmniumMQS, également sur les pièces consommables comme capteurs, batterie et filtres
- ✓ Prix d'étalonnage fixe pendant la période de garantie
- ✓ Sans contract

Inclus : sonde de gaz de combustion avec tuyau d'échantillonnage et séparateur de condensats avec filtres, capteur de température ambiante, mallette, protecteur d'écran, chargeur/adaptateur secteur, tuyau en vitryl (modèle avec la pression différentielle) et manuel d'utilisation en français

Temporairement avec détecteur monogaz BW Clip CO GRATUIT d'une valeur de € 211

- ✓ Fonctionne en continu pendant 24 mois
- ✓ Étanche à l'eau et à la poussière (IP67)
- ✓ Alarme en cas de dépassement des valeurs limites

Article	Mallette	N° d'art.	Prix
Eurolyzer S1 O_2, CO_2, CO/H_2 + OmniumMQS	Mallette Sortimo	078812 + 990000	€ 1.750
	Mallette de luxe	078847 + 990000	€ 1.810
Eurolyzer S1 O_2, CO_2, CO/H_2, pression diff. + OmniumMQS	Mallette Sortimo	078814 + 990000	€ 2.075
	Mallette de luxe	078848 + 990000	€ 2.135

* Avec OmniumMQS, vous payez un prix fixe en 2026/2028/2030 de € 299 à condition que l'appareil soit toujours rentré à temps conformément aux conseils de recalibrage.

Eurolyzer S1

Compatible avec: CAPBs® Bluetooth®

TÜV SÜD — GARANTIE Omnium MQS

LIGNE BLEUE

www.euro-index.be

interSolution® 17 et 18 janvier 2024 FLANDERS EXPO GAND

VSK 2024 6 au 9 février 2024 JAARBEURS UTRECHT

Rendez nous visite sur les salons

Téléverser des attestations de combustion sur les plate-formes gouvernementales

Réglementation par région :

Région flamande
Enregistrement en ligne obligatoire de l'installation et de l'entretien des chaudières via l'**application web VEKA**. Il n'est pas nécessaire d'envoyer un certificat de combustion, mais seulement les caractéristiques de l'appareil, le lieu et la date d'exécution et l'évaluation de l'opération.

Région de Bruxelles
Attestations de contrôle périodique et de réception doivent être encodés numériquement par **le logiciel en ligne de Environnement Bruxelles**. Ce logiciel génère une attestation de combustion basée sur les données de mesure de votre Eurolyzer STx ou Eurolyzer S1. Vous pouvez aussi introduire les données de mesure via le code QR généré par l'appareil.

Région wallonne
En Wallonie, il n'y a actuellement aucune obligation de transmettre les attestations à la région.

Pour travailler encore plus facilement en conformité avec la législation des trois régions, vous pouvez utiliser l'Eurolyzer S1 en combinaison avec un logiciel tiers. L'Eurolyzer S1 génère à cet effet un code QR qui peut être lu dans le logiciel.

Les logiciels tels que **Climapulse**, **TradeCom** et **Plenion** disposent d'un lien automatique afin que votre attestation de combustion et votre enregistrement numérique soient rapidement en ordre !

	Climapulse	TradeCom	Plenion	Plate-forme PEB
Établir des attestations de combustion	✓	✓	✓	✓
Lien automatique vers VEKA	✓	✓	✓	/
Lien automatique vers Environnement Bruxelles	Bientôt disponible	✓	/	✓
Base de données clients	✓	✓	✓	/
Code QR	✓	✓	✓	✓

EURO INDEX

Plus d'infos

Manomètre différentiel

S4610 ST + set de pression jusqu'à 1 bar

ACTION € 735 au lieu de € 815

- Précision maximale et conformité à la norme européenne EN 50379
- Super stable dans toutes les positions
- Remise à zéro non nécessaire
- Rechargeable
- Stockage (SD) et Bluetooth
- Ecran couleur

Inclus : étui de protection, raccords de réduction, accu, chargeur/adaptateur de réseau, copie du certificat EN 50379 partie 2, rapport d'usine, mallette, clé Allen, adaptateur de pression avec robinet et raccord rapide avec fermeture, tuyau en vitryl, raccord en T, bouchons de pression et d'arrêt avec tuyau PU et raccord rapide, mamelon de pénétration universel, soufflet avec soupapes et manuel d'utilisation

MQS SERVICE ET CALIBRAGE — 3 Ans de Garantie

Article	N° d'art.	Prix
LIGNE BLEUE S4610 ST + set de pression 1 bar	204271-I	€ 735 (~~€ 815~~)
OPTION MQS service et calibrage	999626	€ 97

LIGNE BLEUE

S4610 ST + set de pression jusqu'à 1 bar

Détecteur de fuites de gaz

GSP 4

ACTION € 295 au lieu de € 320

Le GSP 4 est un instrument pratique pour la détection des fuites de gaz de presque tous les gaz combustibles et explosifs, dont le gaz naturel.

Grâce au capteur monté sur un col de cygne flexible, même les raccords situés dans des endroits difficiles d'accès sont faciles à vérifier.

Inclus : piles et manuel d'utilisation

MQS SERVICE ET CALIBRAGE

Article	N° d'art.	Prix
LIGNE BLEUE GSP 4	044526	€ 295 (~~€ 320~~)
OPTION MQS service et calibrage	999005	€ 54,5

LIGNE BLEUE

GSP 4

EURO INDEX

Unité de récuperation

MR45

ACTION € 1.179 au lieu de € 1.309

Le MR45 est une unité de récuperation compact et efficace pour aspirer les réfrigérants d'une pompe à chaleur ou d'une installation frigorifique.

- Ajuste automatiquement les performances du moteur, réduisant de moitié le temps de récupération
- Facile à utiliser grâce à un bouton rotatif simple et à un écran LCD
- Condenseur extra-large refroidit plus rapidement
- Léger, seulement 10 kg

Inclus : dix filtres d'entrée et trois joints toriques de rechange ainsi qu'un manuel

Article	N° d'art.	Prix
Fieldpiece MR45	074001	€ 1.179 (~~€ 1.309~~)

Fieldpiece

MR45

Détecteur de fuites IR

DR82

ACTION € 409 au lieu de € 455

Ce détecteur de fuite utilise une technologie de capteur infrarouge avec une durée de vie d'environ 10 ans et une très haute sensibilité pour presque tous les fluides frigorigènes.

La détection des fuites est indiquée par des signaux lumineux sur le capteur, des signaux acoustiques et une représentation numérique et graphique de la taille de la fuite sur l'écran.

Inclus : mallette, 5 filtres de rechange RFT6, chargeur avec câble USB-C et manuel d'utilisation

MQS SERVICE ET CALIBRAGE

Article	N° d'art.	Prix
Fieldpiece DR82	074003	€ 409 (~~€ 455~~)
OPTION MQS service et calibrage	999005	€ 54,5

Fieldpiece

DR82

Manifold numérique

SM480V

Le développement du manifold à quatre voies SM480V repose sur la somme des connaissances et expériences acquises au fil des années, par des spécialistes en réfrigération et en climatisation. Les fonctions évoluées de ce collecteur permettent d'accroître la vitesse, l'efficacité et la fiabilité des opérations de mise au point ou de maintenance d'une pompe à chaleur ou d'une installation frigorifique ou de climatisation.

Son boîtier robuste, son crochet renforcé, sa résistance à l'eau, son écran d'affichage résistant aux chocs, son regard hermétiquement étanche et l'emplacement stratégique des raccords de thermocouple font du SM480V un manifold prêt à l'emploi en presques toutes circonstances.

Le SM480V mesure

- 2 x pression jusqu'à 60 bars
- 2 x température au moyen de thermocouples à pince de serrage
- Dépression au moyen d'un raccord rapide 3/8"

Le SM480V calcule

- Surchauffe (Superheat) et sous-refroidissement (Subcooling)
- Surchauffe cible (Target Superheat)
- Saturation de vapeur et saturation en liquide

Enregistrement de données

L'application Job Link® System Mobile permet de programmer cet instrument en vue de l'enregistrement hors ligne des résultats de mesures effectuées à partir d'un moment précis et pendant une durée maximale de sept jours. L'application permet de télécharger les données enregistrées pour l'analyse et l'élaboration de rapports.

Le SM480V peut aussi être lu par des logiciels tiers tels que le logiciel de Climapulse.

Inclus : 2 thermocouples à pince de serrage TC24, un thermocouple filaire à agrafe, une sacoche souple doublée et un manuel d'utilisation

ACTION € 619 au lieu de € 687

MQS SERVICE ET CALIBRAGE

Article	N° d'art.	Prix
Fieldpiece SM480V	074002	€ 619 (~~€ 687~~)
OPTION MQS service et calibrage	999670	€ 199

Fieldpiece

SM480V

Vous vous lancez dans la détection de fuites ?

Des fuites peuvent se produire n'importe où, par exemple autour des tuyaux de chauffage, des canalisations, sous les toits, etc. Nous vous présentons ci-dessous le matériel indispensable qui vous permettra de détecter toute fuite.

Détection acoustique des fuites avec les Aquaphon A150 et A200

Les fuites d'eau créent des vibrations dans la canalisation qui peuvent être détectées sur de longues distances. En utilisant l'Aquaphon, qui est connecté sans fil à une tige munie d'un microphone de contact ou de fond, pour écouter le son des vibrations à différents endroits, il est possible de déterminer l'emplacement de la fuite en fonction de son intensité.

Détection des fuites avec le Variotec 460 Tracergas

Grâce au gaz traceur, qui est introduit dans les conduites d'eau et s'échappe par la moindre fuite, le Variotec 460 Tracergas détecte les plus petites concentrations d'hydrogène et donc les fuites.

Détection de fuites par thermographie avec l'E6-XT et le TiS55+

Une caméra thermographique infrarouge est idéale pour détecter les fuites dans les conduites d'eau chaude ou le chauffage par le sol.

SEWERIN Technologies for leak detection. FLIR FLUKE

DEMANDEZ UN DÉMO GRATUIT !
Nos spécialistes se feront un plaisir de vous renseigner.

Appelez le 02 757 92 44 ou contactez-nous par mail à sales@euro-index.be

Testeur PV

PV-Isotest

Testeur de résistance d'isolement pour installations PV avec tension d'essai jusqu'à 1.500 V CC.

- Mesure du courant continu jusqu'à 1.500 V et du courant alternatif jusqu'à 1.000 V
- Mesure de la résistance d'isolement avec 250, 500, 1.000 ou 1.500 V CC
- Fonctions DAR et diagnostiques PI
- Fonction GFL pour la localisation d'erreurs d'isolation

ACTION **€ 1.395** au lieu de € 1.865

MQS SERVICE ET CALIBRAGE — 2 Ans de Garantie — JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

Article	N° d'art.	Prix
Ligne Electro PV-Isotest	020016	€ 1.395 (~~€ 1.865~~)
OPTION MQS service et calibrage	999807	€ 120

LIGNE ELECTRO

PV-Isotest

Instrument d'essai PV

nouveau

PVChecks-PRO

Un instrument de test polyvalent pour les installations photovoltaïques avec une plage de mesure allant jusqu'à 1.500 V CC et 40 A. Cet appareil vérifie la sécurité et le fonctionnement de l'installation conformément aux normes IEC/EN62446.

- Test de mise à la terre
- Mesure de e.a. Ra, Riso, Uo, Ik, STC, MPP, de l'irradiation et de la température
- Courant de court-circuit
- Tension en circuit ouvert

€ 4.900

MQS SERVICE ET CALIBRAGE — 2 Ans de Garantie

Article	N° d'art.	Prix
Ligne Electro PVChecks-PRO	029087	€ 4.900
OPTION MQS service et calibrage	999658	€ 256

LIGNE ELECTRO

PVChecks-PRO

EURO-INDEX se réserve le droit de modifier les conditions des actions. Actions valables jusqu'à épuisement de stock. Nos conditions générales de vente s'appliquent à l'ensemble de nos offres et contrats portant sur les livraisons et/ou services à exécuter par nos soins. Tous les prix s'entendent nets par pièce, hors TVA, cotisation Recupel incluse et sont valables jusqu'au 31-03-2024. Sous réserve de modifications. Les actions ne peuvent être combinées avec des accords de prix spéciaux. Pour des commandes inférieures à € 150,- nette, un montant de € 18,80 sera facturé pour les frais d'envois et administratifs. Le nom et la marque Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. L'utilisation de ce nom par EURO-INDEX s'effectue sous licence.

EURO INDEX BELGIQUE
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: 02 - 757 92 44
F: 02 - 757 92 64
info@euro-index.be
www.euro-index.be

CERTIFICATION DE SYSTÈME QUALITÉ DNV ISO 9001

www.euro-index.be