

Quick air vents PrimoVent Brass



Benefits

- Slim design for low heat loss – ideal for installations where space is limited
- Two-way venting principle: separated air escapes via the central hole in the float in a defined way without taking along water
- Patented float geometry for minimum capillary effect – avoids the formation of an air cushion to suppress undefined "jumps" of the float
- Cover with patented nozzle geometry: The slot-shaped vent opening provides for a high venting capacity
- Protective cap, cannot be lost
- Universal application for water and water-glycol mixtures (max. 50 % glycol)
- Always subjected to a 100 % function test
- Version with and without mounting valve available

Application

For automatic venting of sealed heating systems as per EN 12828. Suitable for up to 12 bar/110 °C for water and water/glycol mixtures with up to 50 % glycol.

Versions

	Part no.
Quick air vents PrimoVent G¾	77710
Quick air vents PrimoVent G½	77752
Quick air vents PrimoVent G¾ with mounting valve R¾ x G¾	77700
Quick air vents PrimoVent G¾ with mounting valve R½ x G¾	77706
Angled quick air vent PrimoVent R½ with aqua stop	77753
Mounting valve R¾ x G¾	77720
Mounting valve R½ x G¾	77723

Blue part no. = in-stock items

Description

Automatic quick air vent with mounting valve and aqua stop. The vent cap does not have to be removed during operation of the quick air vent, not even for initial filling or servicing. Its high, narrow design is perfect in terms of appearance and function. Self-sealing connection thread.



Technical specifications

Connection

Quick air vents: G $\frac{3}{8}$

Quick air vents: G $\frac{1}{2}$

Angled quick air vent: R $\frac{1}{2}$ As per DIN 3858

Operating temperature range

Max. 110 °C

Nominal pressure

Max. 12 bar

Housing

Quick air vents: Brass

Angled quick air vent: Brass, nickel-plated

Cover

Plastic, glass-fibre reinforced

Union ring

Quick air vents: Brass

Angled quick air vent: Brass, nickel-plated

Les services d'EURO-INDEX

EURO-INDEX fournit des services pour tous les instruments de sa gamme de fournitures et offre des services, de la connaissance et du personnel hautement qualifié pour l'entretien (préventif), la réparation et le calibrage de vos instruments de mesure.

Centre de Service Agréé.....

EURO-INDEX est un Centre de Service Agréé pour toutes les marques représentées.

Autrement dit, vos instruments sont traités par du personnel formé et compétent, qui dispose des outils et logiciels adéquats. Seules des pièces d'origine sont utilisées et la garantie de votre instrument ainsi que la certification (ATEX, EN50379, etc.) restent valables.

Laboratoire de maintenance et de calibrage

EURO-INDEX dispose d'un laboratoire de maintenance et de calibrage particulièrement moderne, titulaire d'une accréditation conforme à la norme NEN-EN-ISO/IEC 17025. Cette accréditation est valable pour différentes grandeurs, telles que spécifiées dans le champ d'application associé au numéro d'accréditation K105.



MQS®

MQS est une formule d'entretien exclusive comportant un entretien et un calibrage périodiques de vos instruments de mesure. La prise en charge de multiples aspects vise à vous libérer de tout souci lors de l'utilisation de vos instruments de mesure. Les coûts sont modiques et prévisibles.

Accès numérique à vos certificats de calibrage avec Mon MQS

Mon MQS est un portail Web qui vous donne accès partout et à tout moment à vos certificats de calibrage et aux documents apparentés.

Location d'instruments de mesure

- Vaste assortiment
- Conseils avisés
- Les instruments sont livrés avec leurs accessoires et leurs certificats de calibrage traçables

EURO-INDEX Academy

- Formations sur les produits (individuelles et collectives)
- Séminaires
- Vidéos de démonstration et d'instruction

Visionnez la vidéo sur notre chaîne YouTube et découvrez tout ce qu'il vous faut savoir sur MQS



Guichet des services



Calibrage de l'analyse de gaz de combustion



Séminaires et ateliers



Calibrage de la thermographie

Sous réserve de modifications EURO-INDEX® FR 18001

Le nom et la marque Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. L'utilisation de ce nom par EURO-INDEX s'effectue sous licence.



BELGIQUE
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: 02 - 757 92 44
F: 02 - 757 92 64
info@euro-index.be
www.euro-index.be

PAYS-BAS
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: +31 - (0)10 - 2 888 000
F: +31 - (0)10 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl



Portée accréditée
voir www.rva.nl