

ProCalida overzicht

Unieke verdelers voor verwarmen en koelen

Voordelen:

- ✓ Makkelijke installatie
- ✓ Modulair en uitbreidbaar
- ✓ Geen condensatie en minder lekkage
- ✓ Uitstekende isolerende eigenschappen
- ✓ Ongevoelig voor corrosie en vuilafzettingen
- ✓ Groter debiet mogelijk voor grotere installaties
- ✓ Circuit uitgangen kunnen 180° gedraaid worden
- ✓ Ethernet/gateway voor bediening & uitlezing op afstand

3 modellen:



ProCalida CC 1

Compact



ProCalida EF 1

Residentieel



ProCalida IN 1 1/2 / GT 1 1/2

Industrieel/geothermie

ProCalida CC 1

De Procalida CC 1 is een compacte, flexibele, kunststof vloerverwarmings- of koelverdeler, opgebouwd uit modules. De verdeler ondersteunt tot 12 circuits en is bijzonder geschikt voor plaatsing bij weinig ruimte.



Referentie	Omschrijving
81482	ProCalida CC 1 verdeler met 2 circuits
81483	ProCalida CC 1 verdeler met 3 circuits
81484	ProCalida CC 1 verdeler met 4 circuits
81485	ProCalida CC 1 verdeler met 5 circuits
81486	ProCalida CC 1 verdeler met 6 circuits
81487	ProCalida CC 1 verdeler met 7 circuits
81488	ProCalida CC 1 verdeler met 8 circuits

Optionele accessoires

Referentie	Omschrijving	Foto
81481	ProCalida CC 1 uitbreidingsset voor 1 circuit	
81276	ProCalida Drukmeter RF 50 voor dichtheidstest of permanente drukindicatie Bereik: 0 - 10 bar	


ProCalida EF 1

De ProCalida EF 1 is een flexibele, kunststof vloerverwarmings- of koelverdeler, opgebouwd uit modules. De verdeler ondersteunt maximaal 12 circuits.


De ProCalida EF 1 is verkrijgbaar in twee versies.

Standaard versie

ProCalida EF 1 SV verdelers met standaard afsluitkraan




Referentie	Omschrijving
069973	ProCalida EF 1 SV verdeler met 2 circuits
069974	ProCalida EF 1 SV verdeler met 3 circuits
069975	ProCalida EF 1 SV verdeler met 4 circuits
069976	ProCalida EF 1 SV verdeler met 5 circuits
069977	ProCalida EF 1 SV verdeler met 6 circuits
069978	ProCalida EF 1 SV verdeler met 7 circuits
069979	ProCalida EF 1 SV verdeler met 8 circuits
069980	ProCalida EF 1 SV verdeler met 9 circuits
069981	ProCalida EF 1 SV verdeler met 10 circuits
069982	ProCalida EF 1 SV verdeler met 11 circuits
069983	ProCalida EF 1 SV verdeler met 12 circuits



ProCalida EF 1 SV Uitbreidingsset met standaard afsluitkraan

Referentie	Omschrijving
069984	ProCalida EF 1 SV uitbreidingsset voor 1 circuit
070064	ProCalida EF 1 SV uitbreidingsset voor 2 circuits
070011	ProCalida EF 1 SV uitbreidingsset voor 3 circuits
069991	ProCalida EF 1 SV uitbreidingsset voor 4 circuits
069992	ProCalida EF 1 SV uitbreidingsset voor 5 circuits
069989	ProCalida EF 1 SV uitbreidingsset voor 6 circuits


FM versie incl. debietmeters



ProCalida EF 1 FM verdelaars

met afsluitkranen uitgerust met debietmeter

Referentie	Omschrijving
80822	ProCalida EF 1 FM verdeler met 2 circuits
80823	ProCalida EF 1 FM verdeler met 3 circuits
80824	ProCalida EF 1 FM verdeler met 4 circuits
80825	ProCalida EF 1 FM verdeler met 5 circuits
80826	ProCalida EF 1 FM verdeler met 6 circuits
80827	ProCalida EF 1 FM verdeler met 7 circuits
80828	ProCalida EF 1 FM verdeler met 8 circuits
80829	ProCalida EF 1 FM verdeler met 9 circuits
80830	ProCalida EF 1 FM verdeler met 10 circuits
80831	ProCalida EF 1 FM verdeler met 11 circuits
80832	ProCalida EF 1 FM verdeler met 12 circuits





ProCalida EF 1 FM Uitbreidingsset

met afsluitkranen uitgerust met debietmeter

Referentie	Omschrijving
069972	ProCalida EF 1 FM uitbreidingsset voor 1 circuit
070040	ProCalida EF 1 FM uitbreidingsset voor 2 circuits
070041	ProCalida EF 1 FM uitbreidingsset voor 3 circuits
070026	ProCalida EF 1 FM uitbreidingsset voor 4 circuits
070030	ProCalida EF 1 FM uitbreidingsset voor 5 circuits
069996	ProCalida EF 1 FM uitbreidingsset voor 6 circuits

Optionele accessoires

Referentie	Omschrijving	Foto
070018	ProCalida aansluitset R 1" : 2 gehoekte aansluitstukken, afstandshouder en pakkingen	
069998	ProCalida snelontluchterset met 2 snelontluchters R 3/8" en demontagetang voor ontluichtingsventiel	
069997	ProCalida set van 2 KFE kranen R 1/2" Minimale afname van 10 sets	
070022	ProCalida set van 5 ventielen voor aanvoerleiding en montagegereedschap Minimale afname van 10 sets	5x 
070044	ProCalida set van 5 debietmeters voor aanvoerleiding en montagegereedschap	5x 
070036	ProCalida set van 5 ventielen voor afvoerleiding en montagegereedschap Minimale afname van 10 sets	5x 
069985	ProCalida kogelkraanset R 1" (2 stuks)	
069986	ProCalida slangaansluitset met O-ring met wartelmoer Minimale afname van 200 sets	
069993	ProCalida overstroomventiel met 2 eindkappen voor verdeler	
070043	ProCalida set van 2 thermometers RF40 Bereik 0 – 60°C	

78882	ProCalida TSA-02 2-draads thermostatische aansturing voor verdeler - 230V Minimale afname van 100 stuks	
78883	ProCalida TSA-02 2-draads thermostatische aansturing voor verdeler - 24V Minimale afname van 100 stuks	
79014	ProCalida TSA-02 FO 2-draads thermostatische aansturing met manuele heropen functie zonder stroomtoevoer - 230V Aansturingskracht: 90 Newton	
79015	ProCalida TSA-02 FO 2-draads thermostatische aansturing met manuele heropen functie zonder stroomtoevoer - 24V Aansturingskracht: 90 Newton	
79016	ProCalida TSA-02 FO 2-draads thermostatische aansturing met manuele heropen functie zonder stroomtoevoer - 230V Aansturingskracht: 110 Newton	
79017	ProCalida TSA-02 FO 2-draads thermostatische aansturing met manuele heropen functie zonder stroomtoevoer- 24V Aansturingskracht: 110 Newton	
78871	ProCalida TSA-03 4-draads thermostatische aansturing voor verdeler met microschakelaar voor pompschakeling - 230V	
78872	ProCalida TSA-03 4-draads thermostatische aansturing voor verdeler met microschakelaar voor pompschakeling - 24V	

ProCalida IN 1 ½ / GT 1 ½

De Procalida IN 1 1/2 / GT 1 1/2 is een flexibele kunststof verdeelunit speciaal ontworpen voor industriële of geothermische toepassingen, geschikt voor maximaal 20 verwarmingscircuits.

Stel uw verdeelunit samen door een combinatie van verschillende sets met 1, 2 of 3 circuits en 1 aansluitset per verwarmingssysteem.

ProCalida IN 1 ½ / GT 1 ½ aansluitset

Referentie: 80900

Prijs: € 127

- 2 kogelkranen
- 2 KFE kranen
- 2 thermometers RF60
- Eindkappen
- Wandmontageset



ProCalida IN 1 ½ ASV verdeler met standaard afsluiterkraan



Referentie	Omschrijving	Aansluiting
81811	ProCalida IN 1 ½ / GT 1 ½ ASV met 1 circuit	G3/4
81812	ProCalida IN 1 ½ / GT 1 ½ ASV met 2 circuits	G3/4
81813	ProCalida IN 1 ½ / GT 1 ½ ASV met 3 circuits	G3/4
81831	ProCalida IN 1 ½ / GT 1 ½ ASV met 1 circuit	KRV25
81832	ProCalida IN 1 ½ / GT 1 ½ ASV met 2 circuits	KRV25
81833	ProCalida IN 1 ½ / GT 1 ½ ASV met 3 circuits	KRV25
81851	ProCalida IN 1 ½ / GT 1 ½ ASV met 1 circuit	G1
81852	ProCalida IN 1 ½ / GT 1 ½ ASV met 2 circuits	G1
81853	ProCalida IN 1 ½ / GT 1 ½ ASV met 3 circuits	G1
81871	ProCalida IN 1 ½ / GT 1 ½ ASV met 1 circuit	STA32
81872	ProCalida IN 1 ½ / GT 1 ½ ASV met 2 circuits	STA32
81873	ProCalida IN1 ½ / GT 1 ½ ASV met 3 circuits	STA32

ProCalida IN 1 ½ DFM verdeler met afsluitkranen uitgerust met debietmeter



Referentie	Omschrijving	Aansluiting
81801	ProCalida IN 1 ½ / GT 1 ½ DFM20 met 1 circuit	G3/4
81802	ProCalida IN 1 ½ / GT 1 ½ DFM20 met 2 circuits	G3/4
81803	ProCalida IN 1 ½ / GT 1 ½ DFM20 met 3 circuits	G3/4
81821	ProCalida IN 1 ½ / GT 1 ½ DFM20 met 1 circuit	KRV25
81822	ProCalida IN 1 ½ / GT 1 ½ DFM20 met 2 circuits	KRV25
81823	ProCalida IN 1 ½ / GT 1 ½ DFM20 met 3 circuits	KRV25
81841	ProCalida IN 1 ½ / GT 1 ½ DFM20 met 1 circuit	G1
81842	ProCalida IN 1 ½ / GT 1 ½ DFM20 met 2 circuits	G1
81843	ProCalida IN 1 ½ / GT 1 ½ DFM20 met 3 circuits	G1
81861	ProCalida IN 1 ½ / GT 1 ½ DFM32 met 1 circuit	STA32
81862	ProCalida IN 1 ½ / GT 1 ½ DFM32 met 2 circuits	STA32
81863	ProCalida IN 1 ½ / GT 1 ½ DFM32 met 3 circuits	STA32
81881	ProCalida IN 1 ½ / GT 1 ½ DFM20 met 1 circuit	STA32
81882	ProCalida IN 1 ½ / GT 1 ½ DFM20 met 2 circuits	STA32
81883	ProCalida IN 1 ½ / GT 1 ½ DFM20 met 3 circuits	STA32