

SMAN®- koelmiddelverdeel- stukken met vacuümmeter SM480VINT, SM380VINT

De nieuwe SMAN®-koelmiddelverdeelstukken zitten boordevol kennis, vermogen en ervaring. Jaren aan feedback van airco- en koelingspecialisten komen samen met de focus van Fieldpiece op continue verbeteringen in het stevigste, meest geavanceerde digitale koelmiddelverdeelstuk op de markt.



SM480V
Met vacuümmeter

Dankzij de zeer stevige behuizing, de verstevigde haak, het hermetisch afgesloten glas, de draadloze mogelijkheden, de datalogs en de dichtheidstest, kunt u met de SM380VINT en SM480VINT eenvoudiger, sneller en beter werken.

Bereken:

- Oververhitting
- Nakoeling
- Doeloververhitting
- Dampverzadiging
- Vloeistofverzadiging

Meet:

- 2 drukmetingen
- 2 temperatuurmetingen
- Vacuüm in micron, pascal, mBar, mTorr of Torr

Specificaties:

Koelmiddelen
Draadloos bereik
Batterijen
Batterijduur
Aansluitingen

70+ inclusief A2L's bijv. R32 (update toekomstige koelmiddelen via USB)
106 meter (ononderbroken). Obstructies kunnen de afstand beïnvloeden
6 x AA alkaline
350 uur met reguliere alkaline (geen backlight of vacuümmeter)
3x standaard 1/4" 1x standaard 3/8" mannelijke flarekoppeling (SM480V)
3x standaard 1/4" mannelijke flarekoppeling (SM380V)

Meting:

Druk
Vacuüm
Micron
Temperatuur

Bereik:

0 tot 60 Bar (0 tot 870 Psig)
29" HgV tot 0" HgV
50-10000
-46 °C tot 125 °C)

Beste nauwkeurigheid/ Beste resolutie

±0,07 Bar/0,01 (±1 Psig/0,1)
±0,2" HgV/0,1
±(5% rdg + 5)/1

°C ±0,5/0,1*

* Systeemnauwkeurigheid (SM480V, SM380V + K Type-thermokoppel na kalibratie in het veld op SLT of LLT)



Pijptempera-
tuur en droge-
boltempera-
tuur buiten

Boordevol kennis

De SM380VINT en SM480VINT zijn ontwikkeld voor de manier waarop u werkt met geavanceerde functies om uw werk te stroomlijnen en uw klanten de antwoorden te geven waar ze naar op zoek zijn.

Stevige constructie

De nieuwe SMAN's zijn stevig. De stevige behuizing, verstevigde haak, waterbestendigheid, schokbestendig beeldscherm, strategisch geplaatste thermokoppelaansluitingen en hermetisch afgesloten kijkglas zorgen er allemaal voor dat de SMAN's klaar zijn voor gebruik in het veld.

Datalogs

- Bewaart tot 9 klussen intern
- Eenvoudig downloaden via USB-aansluiting
- Geeft percentage vrije opslagruimte weer voordat u begint met loggen
- Logt tot 7 dagen (168 uur)

Dichtheidstest

- Controleer op lekken na reparaties of installaties
- Meet drukverschil na verloop van tijd
- Timer houdt duur van de test bij
- Temperatuurgecompenseerd met SL-temperatuur om valspositieve resultaten te voorkomen

Aanpasbaar

- Stel automatisch uitschakelen in
- Stel duur backlight in
- Stel waarschuwingen voor hoog en laag vacuüm in
- Selecteer elke individuele meeteenheid

Indusief:

- SM380VINT of SM480VINT SMAN®-koelmiddelverdeelstuk
- (2) TC24 K Type-pijpklemthermokoppels
- (1) ATA1 K Type bead thermokoppel met clip
- (1) ANC11 gevoerde draagtas



SM380V
Met vacuüm-meter

**Waterbestendig
(IP54)**

**Stevige
Haak**

**Schok-
bestendige
behuizing**

**3 beschermde
thermokoppel-
aansluitingen**

**Ingebouwde
vacuüm-
meter**



3/8" VAC-aansluiting
Alleen SM480VINT




Communiceer draadloos rechtstreeks of via Job Link® System App met SMAN®-koelmiddel-verdeelstukken




Pijptemperaturen

Plaats pijpklemmen op de perfecte plek en metingen verschijnen onmiddellijk op uw scherm.



Koelmiddelgebruik

Monitor en bewaar live koelmiddel-gebruik voor nauwkeurig afzuigen, opladen en documentatie.



Indoor luchttemperaturen

Bekijk live luchtmetingen op uw SMAN terwijl u wijzigingen doorvoert.

Compatibele draadloze tools:



JL3PC
(apart verkocht of in kits)



JL3RH



SRS3 draadloze weegschaal



Integreer met de Job Link App

Stroomlijn en vereenvoudig uw werk met de Job Link System App. Bekijk uw metingen op uw mobiele apparaat tot op wel 106 m afstand. Documenteer uw werk en stel professionele rapporten op, inclusief hoeveel koelmiddel u gebruikt, door verbinding te maken met de Job Link System App. Vermindert het aantal keren dat u wordt teruggebeld en verhoogt de winst.

Job Link Free

Maak snel en eenvoudig de juiste diagnose van het systeem zodat u niet hoeft terug te komen.

- Live metingen
- Geavanceerde berekeningen
- Systeemdiagnose
- E-mail systeemrapporten in PDF-formaat

Job Link Pro

12 dollar/maand

Alle functies van Job Link Free:



- Cloudopslag
- Inspectiechecklists
- Foto's en notities
- Klant- en materieelgeschiedenis
- Stel teams samen
- Live Look-in

Job Link Pro + facturering

29 dollar/maand

Alle functies van Job Link Free en Job Link Pro:

- Professionele facturering
- Aanpasbare onderdelen en materieel
- Aanpasbare uurtarieven
- Online integratie met QuickBooks



Service van EURO-INDEX

EURO-INDEX verleent service op alle meetinstrumenten uit haar leveringspakket en biedt de faciliteiten, kennis en hoog gekwalificeerd personeel voor (preventief) onderhoud, reparatie en kalibratie van uw meetinstrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum

EURO-INDEX is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service Centrum.

Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door goed opgeleid en kundig personeel, dat beschikt over de juiste gereedschappen en software. Er worden uitsluitend originele onderdelen gebruikt en de garantie van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) blijven intact.

Service- en kalibratielaboratorium

EURO-INDEX beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratielaboratorium met RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor verschillende grootheden, zoals gespecificeerd in de scope bij accreditatienummer K105.



KWS®

KWS is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie. Veel zaken worden voor u geregeld, zodat u zonder zorgen gebruik kunt maken van uw meetinstrumenten. De kosten zijn laag en voorspelbaar.

Digitale toegang tot uw kalibratiecertificaten met Mijn KWS

Via het Mijn KWS webportal heeft u altijd en overal toegang tot uw kalibratiecertificaten en gerelateerde documenten.

Verhuur van meetinstrumenten

- Uitgebreid assortiment
- Deskundig advies
- Instrumenten worden geleverd met accessoirepakket en herleidbaar kalibratiecertificaat

EURO-INDEX Academy

- Producttrainingen (individueel en klassikaal)
- Seminars
- Demonstratie- en instructievideo's

Bekijk de video op ons YouTube kanaal en ontdek alles over KWS



Servicebalie



Kalibratie rookgasanalyse



Seminars en workshops



Kalibratie thermografie

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® VL 18001

Het Bluetooth® woord- en beeldmerk zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Gebruik van deze merken door EURO-INDEX geschiedt onder licentie.



BELGIË
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: 02 - 757 92 44
F: 02 - 757 92 64
info@euro-index.be
www.euro-index.be

NEDERLAND
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: +31 - (0)10 - 2 888 000
F: +31 - (0)10 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl

