



## 1. ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Accuracy is indicated as  $\pm$  [% reading + (number dgt \* resolution)] at 18°C ÷ 25°C, <75%HR

### DC VOLTAGE (Autorange)

Range (*)	Resolution	Accuracy	Input impedance	Oveload protection
400.0V	0.1V	$\pm(1.0\%rdg+5dgt)$	>10M $\Omega$	600VDC/ACrms
600.0V				

(\*) Minimum value of reading voltage: approx 1.0VDC

### AC TRMS VOLTAGE (Autorange)

Range (*)	Resolution	Accuracy (**) (40Hz ÷ 1kHz)	Input impedance	Oveload protection
400.0V	0.1V	$\pm(1.0\%rdg+5dgt)$	>9M $\Omega$	600VDC/ACrms
600.0V				

(\*) Minimum value of reading voltage: approx 1.5VAC

(\*\*) Accuracy specified from 5% to 100% of measurement range

### RESISTANCE (Autorange)

Range	Resolution	Accuracy	Oveload protection
40.0 $\Omega$	0.1 $\Omega$	$\pm(2.0\%rdg+18dgt)$	600VDC/ACrms
400.0 $\Omega$		$\pm(2.0\%rdg+10dgt)$	
4.000k $\Omega$	0.001k $\Omega$		
40.00k $\Omega$	0.01k $\Omega$		
400.0k $\Omega$	0.1k $\Omega$		

### CONTINUITY TEST

Function	Buzzer	Test current	Oveload protection
•i))	<40 $\Omega$	<0.3mA	600VDC/ACrms



## 2. GENERAL SPECIFICATIONS

### Display:

- LCD, 4 dgt, 4000 points plus sign and decimal point
- Automatic polarity indication
- Backlight
- "OL" overrange indication

### Features:

- Automatic detection of measurement functions (DC/AC Voltage, Resistance)
- Auto HOLD
- Detection AC Voltage without contact (NCV)

### Frequency rate:

- 3 times/s
- Conversion: TRMS

### Environment conditions:

- Working temperature/humidity: 0°C ÷ 50°C, <75%RH
- Storage temperature/humidity: -20°C ÷ 60°C, <80%RH

### General information:

- Max altitude: 2000m
- Pollution degree: 2
- Insulation: double insulation

### Power supply:

- 2 x 1.5V batteries type AAA LR03
- Battery life: approx 80h (with backlight), approx 400h (without backlight)
- Auto Power OFF after 15 min of idleness

### Mechanical characteristics:

- Dimensions (L x W x H): 140 x 75 x 40mm
- Weight (included batteries): 220g
- Mechanical protection: IP67

### Reference guidelines:

- Safety : IEC/EN61010-1, CAT IV 600V, EMC: IEC/EN61326-1

**This instrument satisfies the requirements of Low Voltage Directive 2014/35/EU (LVD) and of EMC Directive 2014/35/EU**  
**This instrument satisfies the requirements of European Directive 2011/65/EU (RoHS) and 2012/19/EU (WEEE)**

# Diensten van EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant, importeur en distributeur van diverse A-merken op het gebied van test- en meetinstrumenten. Daarnaast leveren wij een groot aantal diensten om het gebruik van deze instrumenten in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van de instrumenten, maar ook kennisdeling via EURO-INDEX Academy en verhuur van instrumenten.

## Geautoriseerd Service Centrum

EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door technici die zijn opgeleid door de fabrikant en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) blijven intact.

## Kalibratielaboratorium

Het laboratorium in Nederland beschikt over een RvA accreditatie naar EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de scope bij accreditatienummer K105. RvA kalibratiecertificaten zijn internationaal geaccepteerd en is gelijkwaardig aan BELAC.



## Mobiele Service

Naast de vaste kalibratielaboratoria in Zaventem en Capelle aan den IJssel beschikken wij ook over een laboratorium op wielen met de naam "Mobiele Service". Dit biedt vertrouwde service en kwaliteit, bij u voor de deur!

## KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten. Via een gratis webportal ([mijnkws.be](http://mijnkws.be)) heeft u altijd en overal beschikking over uw kalibratiecertificaten.

## Verhuur van meetinstrumenten

- Uitgebreid assortiment
- Nauwkeurigheid aantoonbaar door actueel kalibratiecertificaat
- Deskundig advies
- Complete levering inclusief accessoires

## EURO-INDEX Academy

- Trainingen, seminars en workshops
- Demonstratie- en instructievideo's
- Application notes



Servicebalie



Onderhoud, reparatie en kalibratie



Trainingen en seminars



Mobiele Service

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® VL 23001



**BELGIË**  
Leuvensesteenweg 607  
1930 Zaventem  
T: 02 - 757 92 44  
F: 02 - 757 92 64  
[sales@euro-index.be](mailto:sales@euro-index.be)  
[www.euro-index.be](http://www.euro-index.be)

**NERLAND**  
Rivium 2e straat 12  
2909 LG Capelle a/d IJssel  
T: +31 - (0)10 - 2 888 000  
F: +31 - (0)10 - 2 888 010  
[verkoop@euro-index.nl](mailto:verkoop@euro-index.nl)  
[www.euro-index.nl](http://www.euro-index.nl)

