

Technical data

FerroTec FT 10

Device data	
Dimensions (W x D x H)	89 × 211 × 760 mm
Weight	1.28 kg

Certificates	
Certificate	CE

Features	
Display	Monochromatic graphic display, 128 x 64 pixels
Processor	Digital signal processor 2 x 16 bit
Controls	Membrane keypad with five keys, capacitive sensor area

Operating conditions	
Operating temperature	-20°C – +50°C
Storage temperature	-25 °C – +60 °C
Humidity	15 % r.h. to 90 % r.h. (non-condensing)
Atmospheric pressure	950 hPa – 1100 hPa
Protection rating	Total: IP65 Pipe: IP67
Permitted operating environments	Pipe in normal position of use up to 610 mm temporarily submersible (measured from bottom edge of pipe)
Normal position of use	Vertical

Power supply	
Power supply	NiMH rechargeable batteries, inbuilt
Operating time, typical	10 h
Nominal capacity	3000 mAh
Nominal voltage	2.7 V
Charging time	4 h
Charging temperature	0 °C – +40 °C
Charging voltage	12 V
Charging current	300 mA
Charger	AC/DC adapter M4

Measurement	
Filter	50 – 60 Hz
Measurement principle	Fluxgate
Measuring rate	400 Hz, resolution 16 bit
Indication range	0 – 999 digit
Indication error	20% of end value
Sensitivity levels	6

Additional data	
Transport	Object detection bag

107331 – 25.04.2014 – Subject to technical changes.

Diensten van EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant, importeur en distributeur van diverse A-merken op het gebied van test- en meetinstrumenten. Daarnaast leveren wij een groot aantal diensten om het gebruik van deze instrumenten in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van de instrumenten, maar ook kennisdeling via EURO-INDEX Academy en verhuur van instrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum

EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door technici die zijn opgeleid door de fabrikant en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) blijven intact.

Kalibratielaboratorium

Het laboratorium in Nederland beschikt over een RvA accreditatie naar EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de scope bij accreditatienummer K105. RvA kalibratiecertificaten zijn internationaal geaccepteerd en is gelijkwaardig aan BELAC.



Mobiele Service

Naast de vaste kalibratielaboratoria in Zaventem en Capelle aan den IJssel beschikken wij ook over een laboratorium op wielen met de naam "Mobiele Service". Dit biedt vertrouwde service en kwaliteit, bij u voor de deur!

KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten. Via een gratis webportal (mijnkws.be) heeft u altijd en overal beschikking over uw kalibratiecertificaten.

Verhuur van meetinstrumenten

- Uitgebreid assortiment
- Nauwkeurigheid aantoonbaar door actueel kalibratiecertificaat
- Deskundig advies
- Complete levering inclusief accessoires

EURO-INDEX Academy

- Trainingen, seminars en workshops
- Demonstratie- en instructievideo's
- Application notes



Servicebalie



Onderhoud, reparatie en kalibratie



Trainingen en seminars



Mobiele Service

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® VL 23001



BELGIË
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: 02 - 757 92 44
F: 02 - 757 92 64
sales@euro-index.be
www.euro-index.be

NERLAND
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: +31 - (0)10 - 2 888 000
F: +31 - (0)10 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl

